

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
 - (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 - (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 - (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม
 - (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

- การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำไปใช้ในการจ่ายขาดเงินสะสมและจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖





(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากที่นายวิชัย วิรุณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากที่นายวิชัย วิรุณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๗๑๘๑๒ ๑๐๔.๑๔๘๘๙๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝापิด คสล. จากที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่
นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝापิด คสล. จากที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่นาย
เศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต
๑๕.๕๗๓๗๓๔ ๑๐๔.๑๕๐๒๙๓ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๓) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากนายนายชู จันสุพรม - นา นายวารี จำปาเทศ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากนายนายชู จันสุพรม-นายนายวารี จำปาเทศ กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๖๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐๐ x
๔๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๕๒๑๗ ๑๐๔.๑๔๐๕๖๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันตกหมู่บ้าน - ไปหนองจาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน - ไปหนองจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๙๒๕๐ ๑๐๔.๑๖๐๓๔๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางนา พงษ์เกษม-ไปหนองแคน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายชื่อ
โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๘๒๓๑ ๑๐๔.๑๖๑๘๒๕

๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาปิ้ง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาปิ้ง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ ๑
แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๗) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝापิด คสล. จากบ้านนางสำอานงค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นางนาง
เสงี่ยม พรหมจรรย์

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝापิด คสล. จากบ้านนางสำอานงค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นางนาง
เสงี่ยม พรหมจรรย์ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร วางท่อ คสล.จำนวน ๕ ท่อน ขนาด
๑๐๐ x ๓๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๘๙๐๖ ๑๐๔.๑๗๓๔๙๑ ตามแบบ อบต.พระ
เสาร์ กำหนด

๘) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตร์ สวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอดทูล ชายศรี และนายองอาจ วงกัลยา

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตร์ สวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอดทูล ชายศรี และ นายองอาจ วงกัลยา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๘๓๔ ๑๐๔.๑๗๓๖๙๖ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัธ ธรรมรักษ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัธ ธรรมรักษ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๙๐๖ ๑๐๔.๑๗๖๘๙๙ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางใต้หมู่บ้านไปดอนจั่ว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางใต้หมู่บ้านไปดอนจั่ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๖๘๔๑ ๑๐๔.๑๒๘๗๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสมศรี จำปาเทศ จดบ้านนายสุก แววดิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านนายสมศรี จำปาเทศ จดบ้านนายสุก แววดิ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๖๖๕๙ ๑๐๔.๑๓๒๖๗๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เดิม - ไปดอนสระคราม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เดิม -ไปดอนสระคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๓๙๘๐ ๑๐๔.๑๖๑๗๙๕ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๑๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๘๖๙๙ ๑๐๔.๑๕๗๔๙๖ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจั่ว ไปทิศตะวันตกก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจั่ว ไปทิศตะวันตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๗๕๐๘ ๑๐๔.๑๕๕๑๒๘ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๕) วางท่อ คสล ใต้ผิวทางถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจั่ว-บ้านโนนยาง

วางท่อ คสล ใต้ผิวทางถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจั่ว-บ้านโนนยาง จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๘๐ ซม. ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๑๒๕๔ ๑๐๔.๑๖๐๓๙๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๖) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - ไปจุดสี่แยกหนองผือ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - ไปจุดสี่แยกหนองผือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่งค่าพิกัด ๑๕.๕๔๑๑๘๓ ๑๐๔.๑๕๗๕๖๗ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๗) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจุดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ
ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจุดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ
กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อ
โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๓๔๖๘ ๑๐๔.๑๕๑๑๘๒ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๘) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทาน ไปจุดสามแยกนายนายถนอม
บุญเต็ม

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทาน ไปจุดสามแยกนายนายถนอม
บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่งค่าพิกัด ๑๕.๕๔๐๔๖๐ ๑๐๔.๑๔๗๑๓๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๑๙) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเหงา สวามีไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดงประชา
สรรค์ (เทพัพนเดิม)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเหงา สวามีไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดงประชา
สรรค์ (เทพัพนเดิม) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๐๐๔๘ ๑๐๔.๑๓๙๐๔๔ ตามแบบ
อบต.พระเสาร์กำหนด

๒๐) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุนา ถึงบ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพั
พนเดิม)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุนา ถึงบ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพั
พนเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๘๓๐๒ ๑๐๔.๑๓๘๑๗๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์
กำหนด

๒๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า กว้าง ๐.๕๙
เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๔๑๐๓
๑๐๔.๑๔๗๖๑๗ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากที่นางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์ - ที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากที่นางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์- ที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ กว้าง ๐.๕๙
เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๔๓๙๘ ๑๐๔.๑๕๐๖๘๖ ตาม
แบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-ที่นางสาววิณี บุญเต็ม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-ที่นางสาววิณี บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๓๐๓
๑๐๔.๑๔๙๔๑๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๔) ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนลาดยาง ข้างบ้านนางรัตน วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนางจงจิตร์ จันทะนนท์

ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนลาดยาง ข้างบ้านนางรัตน วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนางจงจิตร์ จันทะนนท์
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๐๔๒ ๑๐๔.๑๕๙๓๗๕ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๕) ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนางละออง สุวรรณคำ

ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนางละออง สุวรรณคำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๖๙๓ ๑๐๔.๑๕๙๓๕๑ ตามแบบอบต. พระเสาร์กำหนด

๒๖) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเชาวฤทธิ์ สาระอาสิงห์
ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเชาวฤทธิ์ สาระอาสิงห์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๐๘๘ ๑๐๔.๑๓๑๒๖๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๗) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากร้านอาหารนายทินกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากร้านอาหารนายทินกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๕๒๓ ๑๐๔.๑๗๑๗๕๖ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๘) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน มุลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน มุลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๐๔.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ท่อ คสล.จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๓๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๙๔๖ ๑๐๔.๑๗๐๗๙๐ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

๒๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน โสรมรรค ถึงบ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา
ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน โสรมรรค ถึงบ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมวางท่อ คสล ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลพระเสาร์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนตำบลพระเสาร์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงามในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในตำบลพระเสาร์ มีความสวยงามและไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์

๑. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เป็นรถยนต์บรรทุกทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สามารถยกคัมเทท้ายและเปิดข้างได้
- สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร สำหรับงานในที่สูง
- เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
- กระบะท้ายติดตั้งกระเช้าไฮดรอลิค ชนิดแขนพับพร้อมอุปกรณ์
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เป็นรถยนต์บรรทุกทุกหกล้อ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากสี่โรงเรียน เริ่มจากที่นางอุบล จิตระการ ไปทางทิศใต้ถึงที่นายประชา การุณ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากสี่โรงเรียน เริ่มจากที่ นางอุบล จิตระการ ไปทางทิศใต้ถึงที่นายประชา การุณ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๖๗๐, ๑๐๔.๑๕๓๒๙๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางธัญญาจัน ทองคำ - ถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางธัญญาจัน ทองคำ - ถนนเส้น พระเสาร์-นาโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๕๔๙, ๑๐๔.๑๔๘๐๑๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสาวจิราพร อุปมา ถึงที่นางอนงค์กลิ่นจันทร์

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสาวจิราพร อุปมา ถึงที่นางอนงค์กลิ่นจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๔) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำราญ ศรีมูล ถึงบ้านนางรัตติกาล ไชยศรีสุข

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำราญ ศรีมูล ถึงบ้านนางรัตติกาล ไชยศรีสุข กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาปิ้ง - หัวดง ทิศตะวันออกหมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาปิ้ง - หัวดง ทิศตะวันออกหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๒๘๖๗, ๑๐๔.๑๖๔๓๐๖ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางพยอม ธรรมรักษ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางพยอม ธรรมรักษ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๗) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนายคมชาญ คำพันธ์

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนายคมชาญ คำพันธ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๘) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกโรงน้ำไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกโรงน้ำไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๕

ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๕ จากบ้านนางอำนวย ชินวงษ์ ถึงบ้านนางบุญน้อม พลฤทธิ์ ขนาดกว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสาย หัวดง - บ้านแดง ด้านทิศเหนือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - บ้านแดง ด้านทิศเหนือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๕๑๘, ๑๐๔.๑๕๗๖๖๕ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางถาวร บุญเต็ม ทางด้านทิศตะวันตก หมู่บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางถาวร บุญเต็ม ทางด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๔๔๐๙, ๑๐๔.๑๕๕๕๓๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านนายสมร ไชยเนตร - ถึงบ้านนายตาล ประสมสิน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านนายสมร ไชยเนตร - ถึงบ้านนายตาล ประสมสิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๘๗๖๔, ๑๐๔.๑๓๙๓๖๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๓) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากนายประสิทธิ์ แสงจันทร์ ไปทางวัดป่า

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากนายประสิทธิ์ แสงจันทร์ ไปทางวัดป่า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๐๑๑๕, ๑๐๔.๑๓๗๗๘๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๘ ดอนป่าช้าไปทางตำบลคือใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๘ ดอนป่าช้าไปทางตำบลคือใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๙๙๘, ๑๐๔.๑๔๘๗๙๙ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิมบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย - ที่นางสาววิณี บุญเต็ม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิมบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย - ที่นางสาววิณี บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๕๗๔, ๑๐๔.๑๔๙๒๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

- ๑๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมบูรณ์ ทนทาน ถึงบ้านนางสาวหก แก้วประทุม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมบูรณ์ ทนทาน ถึงบ้านนางสาวหก แก้วประทุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๘๙๕, ๑๐๔.๑๕๘๘๕๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด
- ๑๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจาก บ้านโนนยาง ถึง บ้านโนนจั่ว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจาก บ้านโนนยาง ถึง บ้านโนนจั่ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๙๙๑๑, ๑๐๔.๑๖๘๓๕๓ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

- ๑) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านจากที่นางรัตติกาล ไชยศรีสุข ถึงที่นางสำราญ ศรีมูล
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน ติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง ๒๒ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๖๖๑ ๑๐๔.๑๓๔๙๔๔
- ๒) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ ๒
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๑๖๗, ๑๐๔.๑๖๑๘๐๘
- ๓) ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนยางหมู่ที่ ๓
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน โนนยาง หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ จากดอนปู่ตาไปทางบ้านนายเสมียน สามัญ ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๙๐๒๖๐ ๑๐๔.๑๗๒๗๐๖๐ จุดที่ ๒ จากทางลาดยางบ้านโนนยาง-บ้านหนองตุ ไปทางบ้านนายปรีชา ขวัญทอง - ดอนทราย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๘๒๓ ๑๐๔.๑๗๘๑๔๒ จุดที่ ๓ จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียน บ้านโนนยางไปถนนเส้นดอนนกยูง ระยะทาง ๔๔๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๙๕๒ ๑๐๔.๑๗๖๔๙๐
- ๔) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านชาทราย หมู่ที่ ๔
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒๖ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๖๖๑ ๑๐๔.๑๓๔๙๔๔
- ๕) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้านบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ๒๒ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๘๗๖๔, ๑๐๔.๑๕๗๑๕๗
- ๖) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนจั่วหมู่ที่ ๕
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จาก เมรุวัดบ้านโนนจั่ว ไปบ้านนาย วิฑูรย์ โสสะ ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๗๕๕๒๗ ๑๐๔.๑๕๕๑๔๙๔
- ๗) ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จากที่นายวิชัย สกุนินท์ ถึงที่นางจงจิตร เทียมทัด
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จากที่ นายวิชัย สกุนินท์ ถึงที่นางจงจิตร เทียมทัด ระยะทาง ๘๐ เมตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลพระเสาร์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนตำบลพระเสาร์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

บัญชีครุภัณฑ์

๑. สำนักปลัด อบต. แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

๑.๑) จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็ก ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๔ หลัง

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้มีเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงเหล็กไว้สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

- คณะผู้บริหารได้นำข้อมูลจากการมีส่วนร่วมดังกล่าว ไปดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งจากการจ่ายขาดเงินสะสม และนำเข้าข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากสี่โรงเรียน เริ่มจากที่ นางอุบล จิตระการ ไปทางทิศใต้ถึงที่ นายประชา การุณ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๖๗๐, ๑๐๔.๑๕๓๒๙๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นางธัญญาจัน ทองคำ - ถนนเส้น พระเสาร์-นาโพธิ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๕๔๙, ๑๐๔.๑๔๘๐๑๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นางสาวจิราพร อุปมา ถึงที่นางอนงค์กลิ่นจันทร์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๔) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสำราญ ศรีมูล ถึงบ้านนางรัตติกาล ไชยศรีสุข กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาปิ้ง - หัวดง ทิศตะวันออกหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๒๘๖๗, ๑๐๔.๑๖๔๓๐๖ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางพยอม ธรรมรักษ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๗) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากถนนลาดยางถึงหน้าบ้านนายคมชาญ คำพันธ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๘) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกโรงน้ำไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๕ จากบ้านนางอำนวย ชินวงษ์ ถึงบ้านนางบุญน้อม พลฤทธิ์ ขนาด กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - บ้านแดง ด้านทิศเหนือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๕๑๘, ๑๐๔.๑๕๗๖๖๕ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางถาวร บุญเต็ม ทางด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๔๔๐๙, ๑๐๔.๑๕๕๕๓๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง บ้านนายสมร ไชยเนตร - ถึงบ้านนายตาล ประสมสิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๘๗๖๔, ๑๐๔.๑๓๙๓๖๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๓) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จากนายประสิทธิ์ แสงจันทร์ ไปทางวัดป่า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๐๑๑๕, ๑๐๔.๑๓๗๗๘๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๘ ดอนป่าช้าไปทางตำบลค้อใหญ่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๙๙๘, ๑๐๔.๑๔๘๗๙๙ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจาก คสล.เดิมบ้านนางคำเพียน สิงห์สาย - ที่นางสาววิณี บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๕๗๔, ๑๐๔.๑๔๙๒๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสมบุรณ์ ทนทาน ถึงบ้านนางสาวหก แก้วประทุม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๘๙๕, ๑๐๔.๑๕๘๘๕๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางจาก บ้านโนนยาง ถึง บ้านโนนจั่ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๙๙๑๑, ๑๐๔.๑๖๘๓๕๓ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ๒๒ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๖๖๑ ๑๐๔.๑๓๔๙๔๔

๒) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๑๖๗, ๑๐๔.๑๖๑๘๐๘

๓) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน โนนยาง หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ จากดอนปู่ตาไปทางบ้านนายเสมียน สามัญ ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๙๐๒๖๐ ๑๐๔.๑๗๒๗๐๖๐ จุดที่ ๒ จากทางลาดยางบ้านโนนยาง-บ้านหนองตุ ไปทางบ้านนายปรีชา ขวัญทอง - ดอนทราย ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๘๒๓ ๑๐๔.๑๗๘๑๔๒ จุดที่ ๓ จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียนบ้านโนนยางไปถนนเส้นดอนนกยูง ระยะทาง ๔๔๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๙๕๒ ๑๐๔.๑๗๖๔๙๐

๔) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน ๒๖ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๖๖๑ ๑๐๔.๑๓๔๙๔๔

๕) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ๒๒ ชุด ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๘๗๖๔, ๑๐๔.๑๕๗๑๕๗

๖) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมหาชนะชัย ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จากเมรุวัดบ้านโนนงิ้ว ไปบ้านนาย วิฑูรย์ โสสะ ระยะทาง ๘๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๗๕๕๒๗ ๑๐๔.๑๕๕๑๔๔๔

๗) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอมหาชนะชัย ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จากที่นายวิชัย สกุนินท์ ถึงที่นางจงจิตร์ เทียมทัด ระยะทาง ๘๐ เมตร

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนตำบลพระเสาร์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นอกเหนือจากนำเข้าข้อมูลถึงประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว จากการประชาคมระดับตำบล ตัวแทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุมยังได้เสนอเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เช่น ลอกรางระบายน้ำ บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๑ และบ้านขาทรายหมู่ที่ ๔ ที่มีปัญหาการอุดตันของเศษดิน และใบไม้ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังถนน ทำให้การสัญจรไปมาได้สะดวก และการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลพระเสาร์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลพระเสาร์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยประชาสัมพันธ์การคาดเข็มขัดนิรภัย และการสวมใส่หมวกกันน็อคในการเดินทาง รายละเอียดตามภาพประกอบดังนี้

การช่วยเหลือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เป่าล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ้านพระเสาร์ หมู่ที่ ๑







ชุดลอกทรายระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเขาทราย หมู่ที่ ๔





การกรรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย คัดเข้มขัด และสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ร่วมกับฝ่ายปกครอง อปพร. อสม. ในพื้นที่









