



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕



แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้แสดงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลพระเสาร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เป็นแผนที่สามารถสนองตอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพระเสาร์ได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
แบบ ผ. ๐๑	
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐
แบบ ผ. ๐๒	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๒๓
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	
บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์	๒๔
บัญชีครุภัณฑ์	๒๕
ภาคผนวก	๒๖

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินงานราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามรายละเอียดดังนี้

โครงการที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากที่นายวิชัย วิรุณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อจากที่นายวิชัย วิรุณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์-นาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๘๑๒ ๑๐๔.๑๔๘๘๘๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝापิด คสล. จากที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝापิด คสล. จากที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๓๗๓๔ ๑๐๔.๑๕๐๒๙๓ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเวลาฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง การสัญจรไปมาลำบาก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่มีน้ำท่วมขังถนน การเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๓) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ จากนายชู จันสุพรม - นา นายวารี จำปาเทศ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ จากนายชู จันสุพรม - นานายวารี จำปาเทศ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐๐ x ๔๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๕๒๑๗ ๑๐๔.๑๔๐๕๖๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทิศตะวันตกหมู่บ้าน - ไปหนองจาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน - ไปหนองจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๙๒๕๐ ๑๐๔.๑๖๐๓๔๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางนา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๒๓๑ ๑๐๔.๑๖๑๘๒๕

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาบึง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาบึง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๗) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝาบด คสล. จากบ้านนางสำอากค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นางางเสงี่ยม พรหมจรรย์

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝาบด คสล. จากบ้านนางสำอากค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นางางเสงี่ยม พรหมจรรย์ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร วางท่อ คสล.จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๓๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๙๐๖ ๑๐๔.๑๗๓๔๙๑ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๘) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตร สวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอดทูล ชายศรี และนายองอาจ วงกัลยา

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตร สวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอดทูล ชายศรี และ นายองอาจ วงกัลยา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๘๓๔ ๑๐๔.๑๗๓๖๙๖

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การเดินทางไปมาลำบาก จึงมีความจำเป็นที่จะปรับปรุงให้ใช้งานได้ปกติ เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัธ ธรรมรักษ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัธ ธรรมรักษ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๙๙๐๖ ๑๐๔.๑๗๖๘๙๙ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศใต้หมู่บ้านไปดอนจัว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศใต้หมู่บ้านไปดอนจัว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๗๖๘๔๑ ๑๐๔.๑๒๙๗๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายสมศรี จำปาเทศ จดบ้านนายสุก แววดี้

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายสมศรี จำปาเทศ จดบ้านนายสุก แววดี้ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าพิกิต ๑๕.๕๗๖๘๕๕ ๑๐๔.๑๓๒๖๗๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เดิม - ไปดอนสระคราม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คสล.เดิม - ไปดอนสระคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๘๓๙๘๐ ๑๐๔.๑๖๑๗๙๕ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๘๘๖๙๙ ๑๐๔.๑๕๗๔๙๖ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจั่ว ไปทิศตะวันตกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจั่ว ไปทิศตะวันตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกิต ๑๕.๕๘๗๕๐๘ ๑๐๔.๑๕๕๑๒๘ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนน คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๕) วางท่อ คสล. ได้ผิวทางถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจั่ว - บ้านโนนยาง

วางท่อ คสล. ได้ผิวทางถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจั่ว - บ้านโนนยาง จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๘๐ ซม. ค่าพิกิต ๑๕.๕๘๑๒๕๔ ๑๐๔.๑๖๐๓๙๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวมีน้ำท่วมทุกปี ซึ่งทำให้เกิดการกัดเซาะของน้ำ ถนนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้มีระบบระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องป้องกันน้ำกัดเซาะถนนดังกล่าว

๑๖) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - ไปจุดสี่แยกหนองผือ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสายหัวดง - ไปจุดสี่แยกหนองผือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่งค่าพิกิต ๑๕.๕๔๑๑๘๓ ๑๐๔.๑๕๗๕๖๗ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๗) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจุดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจุดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๔๓๔๖๘ ๑๐๔.๑๕๑๑๘๒ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๘) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทาน ไปจุดสามแยกนายนายถนอม บุญเต็ม

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี ทนทาน ไปจุดสามแยกนายนายถนอม บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่งค่าพิกิต ๑๕.๕๔๐๔๖๐ ๑๐๔.๑๔๗๑๓๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๙) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเหง่า สวามิไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ (เทพทันเดิม)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเหง่า สวามิไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ (เทพทันเดิม) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๐๐๔๘ ๑๐๔.๑๓๙๐๔๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๒๐) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุณา ถึง บ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพทันเดิม)

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุณา ถึง บ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพทันเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๘๓๐๒ ๑๐๔.๑๓๘๑๗๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๒๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๔๑๐๓ ๑๐๔.๑๔๗๖๑๗ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒๒) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากที่นางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์ - ที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากที่นางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์- ที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๔๓๙๘ ๑๐๔.๑๕๐๖๘๖ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-ที่นางสาวนิ บุญเต็ม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-ที่นางสาวนิ บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าพิกิต ๑๕.๕๗๕๓๐๓ ๑๐๔.๑๔๔๔๑๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒๔) ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนลาดยาง ข้างบ้านนางรันดร วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนางจงจิตร จันทะนนท์

ปรับปรุงถนน คสล.จากถนนลาดยาง ข้างบ้านนางรันดร วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนางจงจิตร จันทะนนท์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๕๕๐๔๒ ๑๐๔.๑๕๕๓๗๕ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒๕) ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนางละออง สุวรรณคำ

ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากถนน คสล.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้าน ทางด้านทิศเหนือ ถึง บ้านนางละออง สุวรรณคำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๙๓ ๑๐๔.๑๕๕๓๕๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๒๖) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเขาวฤทธิ์ สาระอาสิงห์

ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเขาวฤทธิ์ สาระอาสิงห์ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๗๐๘๘ ๑๐๔.๑๓๑๒๖๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒๗) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากร้านอาหารนายทินกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากร้านอาหารนายทินกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์ กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกิต ๑๕.๕๖๘๕๒๓ ๑๐๔.๑๗๑๗๕๖ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒๘) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน มุลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน มุลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๑๐๔.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ท่อ คสล.จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๓๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่งค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๙๔๖ ๑๐๔.๑๗๐๗๙๐ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒๙) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน โสรมรรค ถึงบ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซ้อน โสรมรรค ถึงบ้านนายสุวรรณ วงษ์กันยา กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมวางท่อ คสล ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลพระเสาร์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนตำบลพระเสาร์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และเพิ่มความสวยงามในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ให้มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ในตำบลพระเสาร์มีความสวยงามและไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น

บัญชีครุภัณฑ์

๑. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง

๑.๑) จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้

- เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สามารถยกดัมเท้ายและเปิดข้างได้
- สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร สำหรับงานในที่สูง
- เมื่อถอดกระเช้าออกสามารถใช้ยกของหนักได้ พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ
- ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เก่าเก็บ
- กระบะท้ายติดตั้งกระเช้าไฮโดรลิก ชนิดแขนพับพร้อมอุปกรณ์
- ใช้เครื่องยนต์ดีเซล
- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- เป็นรถยนต์บรรทุกหกล้อ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

เหตุผลและความจำเป็น : ด้วยในพื้นที่ตำบลพระเสาร์ได้มีการจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลพระเสาร์ ครบทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งไฟฟ้าส่องสว่างเกิดปัญหาชำรุดเสียหายบ่อย เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า สำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาวร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๙	๕,๓๕๑,๔๕๐	๒๙	๕,๓๕๑,๔๕๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๙	๕,๓๕๑,๔๕๐	๒๙	๕,๓๕๑,๔๕๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.๑ แผนงานงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒ ยุทธศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๕,๓๘๑,๔๕๐	๓๐	๕,๓๘๑,๔๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- ก. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ ๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานนวัตกรรมการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกจากที่นายวิชัย วรรณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์ - นาโพธิ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อกจากที่นายวิชัย วรรณพันธ์ ไปจดถนนเส้นพระเสาร์ - นาโพธิ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๘๑๒ ๑๐๔.๑๔๘๘๘๔๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนมีถนนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝาบิวด คล. จากที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ พร้อมฝาบิวด คล. จากที่นางเตือนจิตร์ สิงห์คำ ไปทางทิศใต้ - ที่นายเศรษฐศักดิ์ แจ่มจันทร์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๘๖ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗ ๓๗ ๓๔ ๑๐๔.๑๕๐๒๔๓ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๗๒,๐๐๐	ระยะทางดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากถนนายู จันสุพรหม - นา นวยวารี จำปาเทศ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑ จากถนนายู จันสุพรหม - นา นวยวารี จำปา เทศ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ขนาด ๑๐๐ x ๕๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๕๒๑๗ ๑๐๔๑๔๐๕๖๘ ตามแบบ อบต. พระเสาร์ กำหนด	-	-	-	-	๑๘๘,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทิศตะวันออกหมู่บ้าน - ไป หนองจาน	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ทิศตะวันออกหมู่บ้าน - ไปหนองจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ถุนทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม ป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๕๒๕๐ ๑๐๔๑๖๐๓๔๒ ตามแบบ อบต. พระเสาร์ กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางา พงษ์เกษม - ไปหนองแคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ใต้ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๒๓๑ ๑๐๔.๑๖๘๕๒๕	-	-	-	-	๒๕๖,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาบึง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลาบึง - ดอนสะคาม ทิศเหนือหมู่บ้าน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	-	-	-	-	๒๕๖,๔๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝักเปิด คลส. จากบ้านนางาอ่างค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นานางาเสียงม พรหมจรรย์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ พร้อมฝักเปิด คลส. จากบ้านนางาอ่างค์ ธรรมรักษ์ ถึงที่นานางาเสียงม พรหมจรรย์	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตร สวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอด ทูล ขยศรี และ นายองอาจ วงศ์ยา	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๓ จากสวนนายสมจิตรสวนมอญ ถึงบ้าน นายเทอดทูล ขยศรี และ นายองอาจ วงศ์ยา กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๑ ตารางเมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๔๙๓๔ ๑๐๔.๑๓๒๖๕๖	-	-	-	-	๗๘,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัฒน์ ธรรมรักษ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากถนนลาดยาง ถึงที่ นายธนพัฒน์ ธรรมรักษ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๔๙๐๖ ๑๐๔.๑๓๖๘๘๙๙ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทิศใต้หมู่บ้านไป ดอนงิ้ว	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นทิศใต้หมู่บ้านไป ดอนงิ้ว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมป้าย ชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๘๔๑ ๑๐๔.๑๒๙๗๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายสมศรี จ้าป่าเขต จดบ้านนายสุก แววดี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายสมศรี จ้าป่าเขต จดบ้านนายสุก แววดี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ไม่มีให้เลทาง ค่าพิักัด ๑๕.๕๗๖๕๕๙ ๑๐๔.๑๓๖๒๒๒ ตามแบบ อบต. พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๕๗,๖๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คลส.เดิม - ไปดอนสระคราม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ ต่อจาก คลส.เดิม - ไปดอนสระคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไม่มีให้เลทาง พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิักัด ๑๕.๕๘๓๙๘๐ ๑๐๔.๑๖๑๑๗๕๕ ตามแบบ อบต. พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๒๕๘,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายไพฑูรย์ บุญรักษ์ ถึงสามแยกบ้านนางคำปุ่น สุมาภา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๘๖๔๙ ๑๐๔.๑๕๙๔๙๖ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๖๕,๖๐๐	ระยะทางดำเนินการดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจัว ไปทิศตะวันตก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจัว หมู่ที่ ๕ จาก คสล. เดิมสามแยกหลังเมรุวัดบ้านโนนจัว ไปทิศตะวันตก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๗๕๐๘ ๑๐๔.๑๕๕๑๒๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	วางท่อ คสล ได้ผิวทางถนน หินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจัว - บ้านโนนยาง	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนพัง	วางท่อ คสล ได้ผิวทางถนน หินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจัว - บ้านโนนยาง จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๘๐ ซม. ค่าพิกัด ๑๕.๕๘๑๒๕๔ ๑๐๔.๑๖๐๓๙๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๒,๐๐๐	ปริมาณท่อระบายน้ำ	มีระบบระบายน้ำป้องกันน้ำกัดเซาะถนนพัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสาย หัวดง - ไปจดสี่แยกหนองผือ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากถนนลาดยางสาย หัวดง - ไปจดสี่แยกหนองผือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อ โครงการ ๑ แห่งค่าพิกัด ๑๕.๕๔๑๑๘๓ ๑๐๔.๑๕๗๕๖๗ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกหนองผือ ไปจดสี่แยกที่นา นายบุญเรือง สุวรรณคำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๕ ตารางเมตร พร้อม ป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่า พิกัด ๑๕.๕๔๓๔๖๘ ๑๐๔.๑๕๑๑๘๒ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๑๖๕,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๘	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี หนาน ไปจดสามแยกนา นายถอม บุญเต็ม	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกนา นายทวี หนาน ไปจดสามแยกนา นายถอม บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร พื้นที่ เฉลี่ย ๐.๑๐ ไร่ พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๔๐๔๖๐ ๑๐๔.๑๔๗๑๓๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๕๕,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายเหง้า สามี ไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดง ประชาสรรค์ (เทศบาลเดิม)	เพื่อให้ประชาชนมีถนน ขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านนายเหง้า สามี ไชย ถึง หน้าโรงเรียนบ้านแดง ประชาสรรค์ (เทศบาลเดิม) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ให้เส้นทางขังละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๐๐๔๘ ๑๐๔.๑๓๙๐๔๔ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๓๖๖,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่ง พืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุนา ถึง บ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพรัตนเดม)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประยูร สุนา ถึง บ้านนางนวลจันทร์ สุโพธิ์ (เทพรัตนเดม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ไล่หลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิักัด ๑๕.๕๔๘๓๐๒ ๑๐๔.๑๓๘๑๗๑ ตามแบบ อบต.พระเสารักกำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางสร้อยคำ ธาณี - บ้านนายสุธิชัย ศรีสง่า กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิักัด ๑๕.๕๗๔๑๐๓ ๑๐๔.๑๔๗๖๑๗ ตามแบบ อบต.พระเสารักกำหนด	-	-	-	-	๒๙๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์ - ที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนางอุไรวรรณ แจ่มจันทร์ - ที่นางเดือนจิตร สิงห์คำ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิักัด ๑๕.๕๗๔๑๔๘ ๑๐๔.๑๕๐๖๘๖ ตามแบบ อบต.พระเสารักกำหนด	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-หินางสวณี บุญเต็ม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางคำเพียร สิงห์สาย-หินางสวณี บุญเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๕๓๐๓ ๑๐๔.๑๔๔๔๑๑ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๗๔,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๔	ปรับปรุงถนน คลส.จาก ถนนลาดยาง ข้างบ้านนาง รันดร วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนาง จงจิตร จันทะนนท์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตรไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๐๔๒ ๑๐๔.๑๕๕๓๗๕ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนน คลส.จาก ถนนลาดยาง ข้างบ้านนาง รันดร วงษ์คำชัย ถึงสี่แยกนาง จงจิตร จันทะนนท์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ตารางเมตรไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๕๐๔๒ ๑๐๔.๑๕๕๓๗๕ ตามแบบ อบต.พระเสารักษ์กำหนด	-	-	-	-	๑๗๓,๘๕๐	ระยะทาง ดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตร สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างถนน คลส.ต่อจากถนน คลส.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้านทางด้านทิศเหนือถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ	เพื่อให้ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คลส.ต่อจากถนน คลส.เดิมหน้าโรงงานรับซื้อของเก่าไปตามเส้นทางรอบหมู่บ้านทางด้านทิศเหนือถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ยาว ๑๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไม่มีให้ลทาง พร้อมป้ายชี้โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๕๖๙๓ ๑๐๔.๑๕๙๓๕๑ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๒๙๗,๐๐๐	ระยะทางดำเนินการ	ประชาชนมีถนนขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเขาอาลิ้งห์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายคนอง สุราโพธิ์ ถึง สี่แยกบ้านนายเขาอาลิ้งห์ สาระอาลิ้งห์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชี้โครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๐๘๘ ๑๐๔.๑๓๑๒๖๔ ตามแบบอบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ระยะทางดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายทิมกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนายทิมกร ผังดี ถึงบ้านนายสวัสดิ์ ธรรมรักษ์ กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๕๖.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๘๕๒๓ ๑๐๔.๑๗๑๗๕๖ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๒๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซอน มูลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซอน มูลลิสาร ไปทางทิศตะวันตก กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๑๐๔.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร ท่อ คลส.จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๑๐๐ x ๓๐ ซม. พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ค่าพิกัด ๑๕.๕๖๗๙๔๖ ๑๐๔.๑๗๐๗๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๒๖๐,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซอน โสมรรค ถึงบ้านนายสุรณ วงษ์กันยา	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบุญซอน โสมรรค ถึงบ้านนายสุรณ วงษ์กันยา กว้าง ๐.๕๕ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ๓๐ x ๑๐๐ จำนวน ๕ ท่อน พร้อมป้ายชื่อโครงการ ๑ แห่ง ตามแบบอบต. พระเสาร์กำหนด	-	-	-	-	๑๒๖,๐๐๐	ระยะทาง ดำเนินการ	แก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๙	รวม			-	-	-	-	๕,๓๕๑,๔๕๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

- ก. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ ๔. อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ๕. ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบล พระเสาร์	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และเพิ่มความ สวยงามในเขตพื้นที่ความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลพระเสาร์	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ตำบลพระเสาร์ เพื่อลดการ สะสมของเชื้อโรคที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	ปัญหาขยะใน พื้นที่ได้รับการ แก้ไข	๑. สภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ในตำบล พระเสาร์ มีความสวย งามและไม่เป็นแหล่ง สะสมของเชื้อโรคต่างๆ ๒. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ อากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๑	รวม			-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-

บัญญัติสรุปบัญญัติคุณศัพท์

รวมหนังสือพิมพ์

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากมีบางโครงการที่ต้องเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ จึงขออนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลพระเสาร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร