



ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาวนย์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

คำนำ

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้ แสดงแผนงาน/โครงการพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขอรับงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลพระเสาร์

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ เป็นแผนที่สามารถสนองตอบและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพระเสาร์ได้เป็นอย่างดี

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
แบบ ผ. ๐๑	
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖
แบบ ผ. ๐๒	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ กลยุทธ์ การคมนาคมและขนส่ง	
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗
๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข	
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓
ภาคผนวก	
	๑๕

หลักการและเหตุผล

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

“ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

“ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินโยบาย ราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว”

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของชุมชน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนี้ มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามรายละเอียดดังนี้

โครงการที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การคมนาคมและขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากนายนายบุญเถิง ทวีชัย – ไปหนองเรือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนายนาย บุญเถิง ทวีชัย - ไปหนองเรือ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ค่าพิกัด ๑๕.๕๗๑๘๙๗ ๑๐๔.๑๖๕๑๗๒ ตามแบบ อบต. พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากโรงน้ำ ถึงบ้านนายเทิดทูล ชายศรี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จากโรงน้ำ ถึงบ้านนายเทิดทูล ชายศรี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด ๑๕.๕๖๕๕ ๑๐๔.๑๗๓๖๑๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

๓) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างโรงผลิตน้ำดื่มชุมชน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รื้อถนนผิวคอนกรีตเดิม) พิกัด ๑๕.๕๖๕๘๑๗ ๑๐๔.๑๗๒๙๐๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ

๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาทราย หมู่ที่ ๔ เส้นทางทิศใต้หมู่บ้านไปดอนจิว (ป่าช้าบ้านขาทราย) จดเสัณนางจวงจันทร์ อุ่่นทวง

ก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขาทราย หมู่ที่ ๔ เส้นทางทิศใต้หมู่บ้านไปดอนจิว (ป่าช้าบ้านขาทราย) จดเสัณนางจวงจันทร์ อุ่่นทวง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด ๑๕.๕๗๕๙๐๓ ๑๐๔.๑๒๘๙๐๒ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรขนส่งพีชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๕) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากนางนงนุช สีสุธรรม เชื่อมบ้านหนองตุ

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากนางนงนุช สีสุธรรม เชื่อมบ้านหนองตุ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พิกัด ๑๕.๕๘๕๗๐๙, ๑๐๔.๑๖๗๐๘๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

๖) ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เส้นทางบ้านโนนจิว-บ้านโนนยาง(แยกกลางทุ่ง) จากนายไขสามัญ ไปบ้านโนนยาง

ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เส้นทางบ้านโนนจิว-บ้านโนนยาง (แยกกลางทุ่ง) จากนายไขสามัญ ไปบ้านโนนยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พิกัด ๑๕.๕๘๒๕๕๑, ๑๐๔.๑๕๙๗๕๕ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจร ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๗) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากนายเจริญ โสชะ ไปเชื่อมทางสาธารณะคือใหญ่ ตำบลคำไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด

ก่่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากนายเจริญ โสชะ ไปเชื่อมทางสาธารณะคือใหญ่ ตำบลคำไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พิกัด ๑๕.๕๘๘๕๐๐ ๑๐๔.๑๕๗๕๘๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การเดินทางไปมาลำบาก จึงมีความจำเป็นที่จะก่่อสร้างถนน ให้ใช้งานได้ปกติ เกิดความปลอดภัยกับประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

๘) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกพ่อจาริก ถึงแยกแม่คำปอน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกพ่อจาริก ถึงแยกแม่คำปอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัด ๑๕.๕๕๓๑๙๒ ๑๐๔.๑๕๙๕๔๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรขนส่งพีชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๙) ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ ช่วงที่นานายใหม่ ศรีนวล ถึงนาพ่อวันชัย นนทบุรี

ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ ช่วงที่นานายใหม่ ศรีนวล ถึงนาพ่อวันชัย นนทบุรี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พิกัด ๑๕.๕๕๓๕๑๒ , ๑๐๔.๑๕๘๘๑๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากหนองยางไปทางหนองผือ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากหนองยางไปทางหนองผือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พิกัด ๑๕.๕๕๑๔๐๓ , ๑๐๔.๑๕๘๑๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๑) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากหน้าโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ ถึงถนนลาดยาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากหน้าโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ ถึงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางระหว่างบ้านนางทองปาน สวามีไชย ถึงหน้าบ้านนางสมปอง ชัยชาญ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางระหว่างบ้านนางทองปาน สวามีไชย ถึงหน้าบ้านนางสมปอง ชัยชาญ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางสามแยกบ้านแม่สำเนียง สาธาร ถึงโรงสีชุมชน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางสามแยกบ้านแม่สำเนียง สาธาร ถึงโรงสีชุมชน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คสล.เดิม ไปถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คสล.เดิม ไปถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๕) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายแดง อรัญสาร ไปทิศตะวันออก

ก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายแดง อรัญสาร ไปทิศตะวันออก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑๖) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกตอนกลางไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง

ก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกตอนกลางไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จะได้มีถนนสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุขภาค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑) ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านพ่อกัณฑ์ ศิริเมฆ-แยกบ้านนางกิริยา เสริฐศรี

ก่อก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านพ่อกัณฑ์ ศิริเมฆ-แยกบ้านนางกิริยา เสริฐศรี กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขัง ประชาชนสัญจรไปมาลำบาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวก ไม่ท่วมขัง

๒) ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘

ก่อก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จึงจำเป็นต้องก่อสร้างระบบประปาบาดาล ให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน

๓) โครงการจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น

จัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น เพื่อการเกษตร จำนวน ๒ คัน

เหตุผลและความจำเป็น : เนื่องจากในพื้นที่ตำบลพระเสาร์ มีพื้นที่ทำการเกษตรจำนวนมาก ประกอบกับช่วงหน้าแล้งมีน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดหาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น ใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรต่อไป

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา
 ทบพวณแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมาหาชัย จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ กลยุทธ์การคมนาคมและขนส่ง	-	-	๑๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๖	๔,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการสาธารณสุข	-	-	๓	๑,๐๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๓	๑,๐๔๔,๐๐๐
รวม	-	-	๑๙	๕,๐๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๙	๕,๐๔๔,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	๑๙	๕,๐๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	๑๙	๕,๐๔๔,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาวร์ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดยโสธร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม / เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยาศรี การคมนาคมและขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)				๒๕๗๐ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ จากนายบุญแดง ทีวีชัย - ไปหนองเรือ	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนาย บุญแดง ทีวีชัย - ไปหนองเรือ ขนาด ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด ๑๕.๕๗๑๘๙๗ ๑๐๔.๑๖๕๑๗๒ ตามแบบ อบต.พระเสาวร์ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จาก โรงเรียน บ้านนายเทิดทูล ขายศรี	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จาก โรงเรียน บ้านนายเทิดทูล ขายศรี ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด ๑๕.๕๖๙๕ ๑๐๔.๑๗๓๖๑๐ ตามแบบ อบต.พระเสาว์ กำหนด	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างโรงเรียน ตีมชุมชน	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ข้างโรงเรียน ตีมชุมชน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รื้อถอนผิวคอนกรีตเดิม) พิกัด ๑๕.๕๖๕๘๑๗ ๑๐๔.๑๗๒๘๐๗ ตามแบบ อบต.พระเสาว์ กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน คอนกรีตตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขทราย หมู่ที่ ๔ เส้นทางทิศใต้หมู่บ้านไป ดอนงิ้ว (ป่าช้าบ้านขทราย) จุดเส้นถนนางจวงจันทร์ อุณหง	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขทราย หมู่ที่ ๔ เส้นทางทิศใต้หมู่บ้านไป ดอนงิ้ว (ป่าช้าบ้านขทราย) จุดเส้นถนนางจวงจันทร์ อุณหง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด ๑๕.๕๗๕๕๐๓ ๑๐๔.๑๒๘๘๐๒ ตามแบบ อบต.พระเสาว์ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คอนกรีตตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากนางนงนุช สีสุพรรณ เชื่อมบ้านหนองตุ สีสุพรรณ เชื่อมบ้านหนองตุ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ทัด ๑๕.๕๘๕๗๐๙, ๑๐๔.๑๖๗๐๘๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ จากนางนงนุช สีสุพรรณ เชื่อมบ้านหนองตุ สีสุพรรณ เชื่อมบ้านหนองตุ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ทัด ๑๕.๕๘๕๗๐๙, ๑๐๔.๑๖๗๐๘๗ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก ตาม รูปแบบมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง
๖	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เส้นทางบ้านโนนจิว-บ้านโนนยาง(แยกกลางทุ่ง) จากนางนายไข สามัญ ไปบ้านโนนยาง	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ เส้นทางบ้านโนนจิว-บ้านโนนยาง (แยกกลางทุ่ง) จากนางนายไข สามัญ ไปบ้านโนนยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ทัด ๑๕.๕๘๖๕๕๑, ๑๐๔.๑๕๕๗๕๙ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก ตาม รูปแบบมาตรฐาน ที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากนายเจริญ โสยะ ไปเชื่อมทางสาธารณะ ค้อใหญ่ ตำบลคำไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากนายเจริญ โสยะ ไปเชื่อมทางสาธารณะค้อใหญ่ ตำบลคำไฮ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พิกัด ๑๕.๕๘๘๕๐๐ ๑๐๔.๑๕๗๕๘๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนนตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกพ่อจาร์ก ถึงแยกแม่คำปอน	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากสี่แยกพ่อจาร์ก ถึงแยกแม่คำปอน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พิกัด ๑๕.๕๕๓๑๙๒, ๑๐๔.๑๕๕๕๕๘ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๒๖๒,๕๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๙	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ ช่วงนายใหม่ ศรีนวล ถึงนาพันชัย นนทรีกษ์	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ ช่วงนายใหม่ ศรีนวล ถึงนาพันชัย นนทรีกษ์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๒๐๙,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนนหินคลุก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากหนองยาง ไปทางหนองผือ	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากหนองยาง ไปทางหนองผือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พิกัด ๑๕.๕๕๑๔๐๓ , ๑๐๔.๑๕๘๑๙๐ ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๒๒๘,๕๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. ตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากหน้าโรงเรียนบ้านแดงประจักษ์ ถึงถนนลาดยาง	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากหน้า โรงเรียนบ้านแดงประจักษ์ ถึงถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๓๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	ปรับปรุงถนน คสล. ตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางระหว่างบ้านนางทองปาน สามีไชย สมพงษ์ ถึงหน้าบ้านนาง สมพงษ์ ซ้ายชาย	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ เส้นทางระหว่าง บ้านนางทองปาน สามีไชย ถึง หน้าบ้านนางสมพงษ์ ซ้ายชาย ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ตามแบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ก่อสร้างถนน คสล. ตามรูปแบบ มาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทาง การคมนาคม และขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัย มากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางสามแยกบ้านแม่บ้านแม่บ้านเมือง สาธารณสุข ถึงโรงเรียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสด็จ กำหนด	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากถนนลาดยางสามแยกบ้านแม่บ้านเมือง สาธารณสุข ถึงโรงเรียน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง กำหนด	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คล. เดิม ไปถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ต่อจาก คล. เดิม ไปถึงบ้านนางละออง สุวรรณคำ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสด็จ กำหนด	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายแดง อรัญสาร ไปทิศตะวันออก	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายแดง อรัญสาร ไปทิศตะวันออก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ อบต.พระเสด็จ กำหนด	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกคอกกลางไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง	เพื่อให้ประชาชน มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยางหมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกคอกกลางไปทางวัดทุ่งโพธิ์ทอง ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.พระเสด็จ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น	กองช่าง
๑๖			รวม	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาวร์ อำเภอมหาสารคาม จังหวัดยโสธร

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม / เป้าประสงค์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ยั่งยืนและมีความทนทาน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านพ้อกัณฑ์ ศรีเมธ-แยกบ้านนางกิริยา เสริฐศรี	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ จากบ้านพ้อกัณฑ์ ศรีเมธ-แยกบ้านนางกิริยา เสริฐศรี กว้าง ๐.๕๙ เมตร ยาว ๒๕๗ เมตร ลึก ๐.๕๗ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบ อบต.พระเสาวร์ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่ มีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	แก้ปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังถนนภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค และบริโภคที่เพียงพอ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑ แห่ง ตาม แบบ อบต.พระเสาร์ กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนมีความ พอใจต่อการ ก่อสร้างประปา	มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอต่อ ความต้องการของ ประชาชนในหมู่บ้าน	กองช่าง
๓	โครงการจัดหาระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์แบบ เคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรที่เพียงพอ	จัดหาระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ชนิดรถเข็น เพื่อการเกษตร จำนวน ๒ คัน	-	๕๔,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๖๐ ของ เกษตรกรมีน้ำใช้ ที่เพียงพอ	เกษตรกรในพื้นที่ มีน้ำ ใช้เพื่อการเกษตรที่ เพียงพอ	กองช่าง
๓			รวม	-	๑,๐๕๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์
เรื่อง ประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ ได้จัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมศักดิ์ ตะเคียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์



องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสด็จ
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร